



ZAMAWIAJĄCY :

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

tel. (048) 614-66-91, 614-66-99

fax (048) 614-66-91

www.pupkozienice.pl

E-mail: wako@praca.gov.pl

ul. Zdziczów 1

26-900 Kozienice

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice
NIP 812-17-34-685
REGON 614303690
Nr sprawy: OA.26.15.2019

Kozienice, dnia 07.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

**„WYMIANĘ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU,
W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ POWIATOWY URZĄD PRACY
W KOZIENICACH.”**

Tryb postępowania:

Postępowanie o dokonanie zakupu o wartości przekraczającej 50 000 zł i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy w Koźienicach zaprasza do złożenia oferty na:

„WYMIANĘ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH.”

Zaleca się aby Wykonawca dokonał oględzin w miejscu, gdzie będą prowadzone prace w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia, oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do podania prawidłowej ceny przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Oględziny przeprowadzane są na koszt własny Wykonawcy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana sieci teleinformatycznej w budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy w Koźienicach.” tj.

1. Dostawa i instalacja okablowania strukturalnego kategorii 6A wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprzyrządowaniem (kanały instalacyjne, 130 gniazd RJ-45)
2. Dostawa drzwi antywłamaniowych z systemem kontroli dostępu w serwerowni,
3. Dostawa szafy dystrybucyjnej,
4. Instalacja szafy dystrybucyjnej,
 - a. Dostawa i instalacja paneli krosowych w szafie dystrybucyjnej.
 - b. Podłączenie okablowania do paneli krosowych,
 - c. Doprowadzenie zasilania elektrycznego do szafy dystrybucyjnej,
5. Dostawa instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych w szafie dystrybucyjnej,
6. Dostawa i instalacja zasilacza awaryjnego UPS w szafie dystrybucyjnej.
7. Wykonanie pomiarów logicznych nowej sieci teleinformatycznej.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci teleinformatycznej
9. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie cyfrowej centrali telefonicznej wykorzystującą technologie VoIP oraz integrację z systemami komputerowymi
 - a) Instalacja centrali telefonicznej w szafie dystrybucyjnej
 - b) Podłączenie do centrali telefonicznej 4 numerów zewnętrznych oraz 28 numerów wewnętrznych
 - c) Konfiguracja centrali telefonicznej
 - d) Instruktaż dla administratora systemu
10. Demontaż starego okablowania, zbędnych kanałów instalacyjnych, gniazd RJ- 45, szafy krosowniczej, centrali telefonicznej wraz z utylizacją.

Materiały i urządzenia:

Lp.	Nazwa materiału i urządzenia	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel U/FTP kat 6A LSOH Brand-Rex	m.	5500
2	Patchpanel kat. 6A ekranowany Bran-Rex wyposażony 24 porty	szt.	6
3	Moduł kat. 6A Brand-Rex UTP	szt.	130
4	Puszka +Ramka + Support + Adapter Keystone 2x	szt	65
5	Kanał instalacyjny LS 130x60	m.	40
6	Kanał instalacyjny LS 120x40	m.	60
7	Kanał instalacyjny LS 40x20	m.	110
8	Korytka kablowe 200h45 wraz z elementami montażowymi	m.	12
9	Kabel krosowy kat. 6A - 2,0 mb	szt.	130
10	Kabel krosowy kat. 6A - 1,0 mb	szt.	130
11	Szafa Emiter 42U 800x1000 z cokołem i panelem wentylacyjnym	szt.	1
12	Organizer poziomy 19" 1U	szt.	8
13	Listwa zasilająca 19" 8-gn	szt.	2
14	Gniazdo 2x230V w szafie serwerowej	szt.	1
15	Switch zarządzalny HP 2530-48G (J9775A)	szt.	2
16	UPS CES 3000R 3kVA Rack	szt.	1
17	Kompletna tablica TK w serwerowni z ochronnikiem przeciwprzebiegowym	kpl	1
18	Przewód YDYżo 3x4mm ²	mb	25
19	Przewód YDYżo 3x2,5mm ²	mb	45
20	Główna szyna wyrównawcza	szt.	1
21	Przewód LgY z-ż 6mm ²	mb	50
22	Przewód LgY z-ż 16mm ²	mb	30
23	System kontroli dostępu KaDe do kontroli jednego przejścia, z czytnikiem kart, przyciskiem wyjścia, 5-kartami dostępowymi oraz zasilaniem buforowym	kpl	1
24	Centrala telefoniczna Slican IPL-256.EU wraz z telefonem systemowym CTS-330.CL-BK z konsolą CTS-338.BK,	kpl	1
25	Drzwi antywłamaniowe klasy C 90cm do serwerowni	kpl	1
26	Wykładzina antystatyczna	kpl	1
27	Materiały dodatkowe	kpl	1

Ogólny zakres wykonywanych prac

1. Układanie kanałów instalacyjnych
2. Układanie kabli logicznych
3. Układanie kabli elektrycznych
4. Wykonanie połączeń wyrównawczych w serwerowni
5. Przebicie przez ścianę
6. Montaż gniazd RJ-45

7. Montaż szafy oraz wszystkie prace powiązane
8. Rozszycie kabli w szafie dystrybucyjnej
9. Wykonanie systemu Kontroli Dostępu
10. Wykonanie instalacji elektrycznej w serwerowni
11. Instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie centrali telefonicznej
12. Montaż drzwi do serwerowni
13. Układanie wykładziny antyelektrostatycznej
14. Pomiary logiczne i elektryczne
15. Wykonanie dokumentacja powykonawczej
16. Demontaż starego okablowania, gniazd RJ-45, szafy krosowniczej, centrali telefonicznej, oraz zbędnych kanałów instalacyjnych.
17. Wykonanie poprawek po pracach instalacyjnych i demontażu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
- załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego- rysunek poglądowy

III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Miejsce realizacji: Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, ul. Zdziczów 1.
2. Termin realizacji zamówienia: **60 dni od dnia podpisania umowy.**
3. Powiatowy Urząd Pracy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 i nie jest możliwe ograniczenie jego funkcjonowania w czasie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia..

IV. REALIZACJA PRAC

1. Zamawiający informuje, iż prace stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane w obiekcie czynnym, w którym prowadzona jest działalność.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac z chwilą jego przejęcia, aż do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
3. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, aktualnym stanem wiedzy i obowiązującymi standardami dotyczącymi systemów okablowania kategorii 6A / klasy EA.
4. Prace winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac określonego rodzaju tj.
 - certyfikat Slican potwierdzający umiejętności z zakresu: budowy i instalowania, programowania, administrowania i zarządzania oraz serwisowania systemów telefonii opartych o centralę Slican,
 - świadectwo wydane przez uprawnioną komisję zaświadczające, że posiada odpowiednie kwalifikacje typu G1 „D” oraz typu G1 „E”,
5. Wykonawca musi posiadać dokument poświadczający uprawnienia instalatora systemu okablowania strukturalnego umożliwiający objęcie systemu 25-letnią gwarancją producenta

6. Wykonawca musi posiadać wymagane atesty (dopuszczeń i certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.
7. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia. Użyte materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom opisanym w ww. załączniku. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości itp.).
8. Wykonawca zobowiązuje się:
 - zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, aby zminimalizować przedostanie się pyłu poza teren wykonywanych prac.
 - usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci,
 - zorganizować i przeprowadzić prace w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie prac.
9. Wykonawca jest szczególnie odpowiedzialny za:
 - za jakość wykonanych prac, bezpieczeństwo wszelkich czynności w miejscu prowadzenia prac, metody używane przy pracach
 - utrzymywanie miejsca prac w należytym porządku,
 - segregację i składowanie materiałów z demontażu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu i zutylizowania na własny koszt,
 - wykonywanie prac wynikające z nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania wykonywać nie zakłócając spokoju.
 - środki ostrożności i zabezpieczenia przed: porażeniem prądem, zanieczyszczeniem terenu, możliwością powstania pożaru.
 - natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac,
10. Wykonanie prac będzie się uważać za zakończone na zasadach, o którym mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

V. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI.

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

**Krzysztof Kulig, tel. (048) 614 66 81, pokój nr 11, e-mail: wako@praca.gov.pl,
fax. (048) 614 66 91**

**z zakresie zamówień publicznych: Ewa kwiecińska, tel. (048) 614 66 81 pokój 11
e-mail: wako@praca.gov.pl**

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, na którą złoży ofertę zawierającą wszystkie koszty (koszt materiałów i urządzeń wykorzystanych

do realizacji przedmiotu zamówienia i koszt wykonanych prac (robocizny oraz koszt wywozu i utylizacji) związane z prawidłową realizacją zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na załączonym do zapytania ofertowego formularzu stanowiącym **załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego**.

2. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury za zrealizowany przedmiot zamówienia.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru podpisany przez strony.
5. Nie przewiduje się możliwości wzrostu ceny przedstawionej w ofercie. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

VII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych w pkt IX zapytania ofertowego w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub złożenia dokumentów, które nie potwierdzają udziału w postępowaniu.
4. Wyjaśnienia i uzupełnienia mogą być przekazane w pierwszej kolejności faksem lub drogą elektroniczną, a następnie niezwłocznie pocztą tradycyjną.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt VIII zapytania ofertowego.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający uzna ofertę za odrzuconą, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) oferta została złożona, z przekroczeniem terminu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 - c) jej forma nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 - d) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 - e) oferta zawiera rażąco niską cenę.
 - f) wartość oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia będącego przedmiotem postępowania.
8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
9. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o poniższe kryteria:
 - a) **Kryterium Nr 1 – Cena brutto (waga 60%)**
 - b) **Kryterium Nr 2 – ilość prac, polegających na instalacji lub modernizacji sieci LAN o wartości min. 100.000,00 zł brutto (waga 40%)**

Ad. 1) Kryterium 1 – Ogólna średnia jednostkowa ceny brutto oferty

Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego kryterium wynosi 60 pkt.

Punkty przyznane wykonawcy za to kryterium będą wynikały z wyliczenia na podstawie poniższego wzoru:

$$PC = \frac{C_n}{C_{ob}} \times 100 \text{ pkt} \times 60 \%$$

PC – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

C_n – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C_{ob} – cena oferty badanej

100 pkt – wskaźnik stały

60% -procentowe znaczenie kryterium ceny

Ad. 2) Kryterium 2– ilość prac, polegających na instalacji lub modernizacji sieci LAN o wartości min. 100.000,00 zł brutto

Maksymalna ilość punktów do otrzymania przez Wykonawcę w ramach tego kryterium wynosi 40 pkt.

ilość prac polegających na instalacji lub modernizacji sieci LAN o wartości min. 100.000,00 zł brutto	Liczba punktów
2	10 pkt
3	20 pkt
4	30 pkt
5 i więcej	40 pkt

10. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w poszczególnych w/w kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. **posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności**, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. **posiadają wiedzę i doświadczenie:** tj. że Wykonawca ma uprawnienia instalatora systemu okablowania strukturalnego umożliwiające objęcie systemu 25-letnią gwarancją producenta oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie Wykonawca wykonał należycie co najmniej jedną pracę, polegającą na instalacji lub modernizacji sieci LAN o wartości min. 100 000,00 zł brutto.
3. **disponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,**

4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj.

- 1 osobą posiadającą certyfikat Slican potwierdzający umiejętności z zakresu: budowy i instalowania, programowania, administrowania i zarządzania oraz serwisowania systemów telefonii opartych o centralę Slican, oraz doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 pracy polegającej na instalacji lub modernizacji sieci LAN.
- 1 osobą posiadającą świadectwo wydane przez uprawnioną komisję zaświadczające, że posiada odpowiednie kwalifikacje typu G1 „D” oraz typu G1 „E” oraz doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 pracy polegającej na instalacji lub modernizacji sieci LAN.

W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do przewidzenia (np. choroba ww. osób lub inne nieprzewidywalne zdarzenia losowe), wymagane jest zapewnienie osób zastępujących (o takich samych kwalifikacjach tj. posiadają ww. certyfikaty i świadectwo).

- 5. pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,**
- 6. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania.**

Sposób dokonywania oceny ww. warunków będzie odbywał się wg zasady „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w **rozdz. IX Zapytania ofertowego**, składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w rozdziale VIII pkt niniejszego zapytania ofertowego- **załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.**
3. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę prac polegających na instalacji lub modernizacji sieci LAN o wartości min. 100.000,00 zł brutto **załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.**
4. Dokument poświadczający że Wykonawca ma uprawnienia instalatora systemu okablowania strukturalnego umożliwiające objęcie systemu 25-letnią gwarancją producenta.
5. Wykaz osób , wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia **załącznik nr 6 do zapytania ofertowego wraz z wykazem należy dołączyć:**
 - Dokument poświadczający tj. certyfikat Slican potwierdzający umiejętności z zakresu: budowy i instalowania, programowania, administrowania i zarządzania oraz serwisowania systemów telefonii opartych o centralę Slican, oraz doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 pracy polegającej na instalacji lub modernizacji sieci LAN.
 - Oświadczenie- załącznik- **nr 7 do zapytania ofertowego.**

- Dokument poświadczający tj. świadectwo wydane przez uprawnioną komisję zaświadczające, że posiada odpowiednie kwalifikacje typu G1 „D” oraz typu G1 „E” oraz doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 pracy polegającej na instalacji lub modernizacji sieci LAN.
- Zobowiązanie Wykładowcy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

X. WZÓR UMOWY stanowi załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

Prosimy nie załączać wzoru umowy do składanej przez Państwo oferty.

XI. WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

1. System gwarancji powinien obejmować:
 - a) **Gwarancję produktową.** Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, produkty te zostaną naprawione bądź wymienione.
 - b) **Gwarancję parametrów łącza/kanalu.** Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002 dla okablowania klasy EA. Gwarancja obejmuje również konfigurację kanału zgodną z modelem o 4 złączach.
 - c) **Gwarancję aplikacji.** Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania, przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002).
 - d) **Gwarancję na robociznę.** Producent zagwarantuje, że w przypadku konieczności wymiany bądź naprawy wadliwych elementów wykrytych w zainstalowanym systemie, pokryje on koszty robocizny związane z tymi operacjami. Gwarancja ta obejmuje okres 25 lat.
 - e) **Na materiały (urządzenia) wymienione poniżej 2 lata gwarancji.**
 - Switch zarządzalny HP 2530-48G(J9775A)
 - UPS CES 3000R 3kVA Rack
 - System kontroli dostępu KDE
 - Centrala telefoniczna Slican IPL-256.EU wraz z telefonem systemowym CTS
 - Drzwi antywłamaniowe klasy C, 90 cm do serwerowni
 - Wykładzina antystatyczna

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. **Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać:**
 - 1) „Formularz ofertowy” stanowiący **załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego,

- 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów (z KRS lub z Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
- 3) oświadczenia i dokumenty, w formie oryginału lub kserokopii wymienione w **rozdz. IX** Zapytania ofertowego.
5. „Formularz ofertowy” oraz „Oświadczenia” winny być sporządzone przez Wykonawcę ściśle według postanowień Zapytania ofertowego i winny być podpisane przez upoważnioną(ne) osobę(by) w miejscach wskazanych we wzorach (pieczętka imienna oraz podpis lub pieczętka firmowa i czytelny podpis – imię i nazwisko).
6. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do Zapytania ofertowego, winny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego.
7. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y) upoważniającą(e) (pieczętka imienna oraz podpis lub pieczętka firmowa i czytelny podpis-imię i nazwisko). Kserokopię pełnomocnictwa dopuszcza się tylko w przypadku poświadczenia notarialnego.
8. Kserokopie muszą być datowane i poświadczone wpisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę (pieczętka imienna oraz podpis lub pieczętka firmowa i czytelny podpis – imieniem i nazwiskiem).
9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany muszą być parafowane i datowane przez osoby wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a oferta była zabezpieczona przed dekompletacją.
11. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją.

Nazwa(firma) wykonawcy

adres wykonawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

ul. Zdziczów 1

26 - 900 Kozienice

„WYMIANA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH.”

Nr sprawy OA.26.1.15.2019

Nie otwierać przed dniem 13.06.2019 r. , do godz. 13⁰⁰

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, oraz złoży zamienną ofertę oznaczoną dodatkowo jako „zmiana” .
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Wszelkie oświadczenia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy **przesłać** /liczy się data wpływu oferty/ **lub złożyć do dnia 13.06.2019 r., do godziny 13⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Koźlenicach
ul. Zdziszów 1 sekretariat - pokój nr 14

XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów otrzymanych w oparciu o poszczególne kryteria oceny ofert podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
3. Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza, podając miejsce i termin zawarcia umowy zgodnej załączonym projektem umowy (**załącznik nr 8 do zapytania ofertowego**). Jednocześnie informujemy, że zostanie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdy podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych nieprzewidywalnych przyczyn.
6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr inż. Jan Mazur

Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Koźlenicach

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2- formularz ofertowy,
3. Załącznik nr 3- rysunek pogładowy,
4. Załącznik nr 4- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
5. Załącznik nr 5– wykaz wykonanych przez Wykonawcę prac polegających na instalacji lub modernizacji(..),
6. Załącznik nr 6- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
7. Załącznik nr 7- oświadczenie,
8. Załącznik nr 8- wzór umowy